

Schilder Nutzenmontage

Da Schilder nach Anzahl der Druckvorlagen und m² verrechnet werden, haben Sie die Möglichkeit, uns Ihre Druckvorlagen mit verschiedenen Größen und Formen fertig auf einem Bogen montiert zu schicken. Dabei ist jeweils die max. Bogengröße sowie der Zwischenschnitt (Abstand zwischen den Konturen) zu berücksichtigen.

Kontur anlegen:

Legen Sie auf einer seperaten Ebene einen Pfad an, welcher der Größe und der Form Ihres Schildes entspricht und ordnen Sie diesem die Farbe 100% Magenta zu.

Gestalten Sie Ihre Druckvorlage nach Lust und Laune! Beachten Sie dabei, dass Texte nicht zu knapp an den Schnittkanten stehen sollten (mindestens 2mm Abstand), um einen Anschnitt zu vermeiden. Rechnen Sie bei abfallendem Druck mindestens 2mm Beschnittzugabe an jeder Schnittkante dazu.


Zum Schluss muss die Ebene mit dem Schneide-Pfad an der obersten Stelle sein. Exportieren Sie Sie das Dokument als PDF/X-1a.

Wir freuen uns auf Ihre Bestellungen!

Weitere Informationen zum Thema Konturschnitt finden Sie auf unserem Infoblatt unter:

www.druck.de > PDF Erstellung

ACHTUNG: Konturschnitt kann 1–2mm abweichen!



 $Schilder\,am\,Bogen\,(bei\,mehreren\,Vorlagen\,und\,verschiedenen\,Gr\"{o}\&en)$

	max. Bogengröße	Zwischenschnitt
Aluverbund	3000 x 1450mm	20mm
Holzschild	1200 x 1000mm	20mm
Kartonwabenplatte	2440 x 1220mm	20mm
PVC-Hartschaum	3000 x 2000mm	10mm
Hohlkammerplatte	1650 x 1180mm	10mm
Kapaplatte	1200 x 2420mm	10mm
Magnetschild	2000 x 980mm	10mm
Polystyrolplatte	2450 x 1200mm	10mm
Deckenhänger	2450 x 1200mm	10mm
Acrylschild 10mm	2000 x 950mm	0mm
Acrylschild 3/4/5mm	3000 x 2000mm	20mm
Bierdeckel	890 x 690mm	0mm
Presspappe	2420x1200mm	10mm